



Made in Azerbaijan

SENSORLU ELEKTRİK AÇARLARI

TOUCH SWITCH



Uzaqdan
İdarəetmə



Zamanlama
Cədvəli



Səslə
İdarəetmə



Sensorlu
İdarəetmə



Sinxronizasiya
Vəziyyəti



Ssensri ilə
İdarəetmə

www.elsmart.az


Tel:(055) 709 18 08

Tel:(055) 677 52 52



- 1) Saatda maksimum 14000, orta sürət 8000 ədəd detal düzmək imkanı
- 2) İnteqrasiya olunmuş sürətli görmə sistemi
- 3) Panasonic Servo Motor, dəqiq yerləşdirmə başlığı ilə birləşdirilən 2 mikron layner
- 4) Eyni anda 6 komponent toplama başlığı
- 5) GUI (qrafik istifadəçi interfeysi) dəqiq proqramlaşdırma imkanı
- 6) Smart Feeder ilə düzgün yer təyin etmək və komponentlərin izlənilməsi
- 7) 64-ə qədər (8mm-dən çox) lent qidalanma qurğusu
- 8) 0402, LED, BGA, 0.4mm pitch QFP, SMT konnektorları və geniş çeşidli komponentləri dəqiq yerləşdirir.

İSTEHSAL GÜCÜMÜZ



SENSORLU AÇARLAR SERİYESİ


ELSMART
intelligent life




Sensorlu Elektrik
Açarları




Sensorlu Havalandırma
İdarəetmə Açarı




Sensorlu Işıq
Səviyyəsinə Nəzarət




Sensorlu Elektrik Açarı Və
Universal Elektrik Yuvası



Sensorlu Pərdə
İdarəetmə Açarı



Sensorlu Elektrik Açarı Və
Universal Elektrik Yuvası və
USB Qidalandırıcı Yuvası



14:27

Yemək Otağı

- Işıqlar
- Işıq1 OFF
 - Işıq2 OFF
 - Işıq3 OFF
 - Işıq4 OFF

- Ümumi
- Səhnə OFF
 - Səhnə ON
 - Səhnə OFF

Uzaqdan
İdarəetmə



Ağıllı Ev Mobil Application

Ağıllı Ev Mobil Application vasitəsi ilə cihazlarınızı hər yerdən asanlıqla idarə etmək imkanı.





Sensorlu idarəetmə açarları, həssas və müasir dizayn

Parlaq paneli və həssas toxunuş düymələrini birləşdirərək evinizə müasir bir görünüm bəxş edir. Evinizdəki hər hansı bir otağın dizaynı üçün idealdır. LED indikatoru, açarları aşkarlanmağı asanlaşdırır, qaranlıq mühitdə işıqları yandırmağa kömək edir.



SENSORLU ELEKTRİK AÇARLARI



DRYA


Sensorlu Elektrik Açarı



Bir Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-001W / EL-001WRF / EI-001WW / EL-001WZ / EL-001WWRF

Ölçü	86x86x42mm
İş Gerginliyi	110-240V/50-60 Hz
İş Yüğü	1000W
Çıxışların Sayı	1 Çıxışlı
Reng	Ağ



İki Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-002W / EL-002WRF / EI-002WW / EL-002WZ / EL-002WWRF


Ölçü	86x86x42mm
İş Gerginliyi	110-240V/50-60 Hz
İş Yüğü	1000W
Çıxışların Sayı	2 Çıxışlı
Reng	Ağ



Üç Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-003W / EL-003WRF / EI-003WW / EL-003WZ / EL-003WWRF

Ölçü	86x86x42mm
İş Gerginliyi	110-240V/50-60 Hz
İş Yüğü	1000W
Çıxışların Sayı	3 Çıxışlı
Reng	Ağ



Dörd Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-004W / EL-004WRF / EI-004WW / EL-004WZ / EL-004WWRF

Ölçü	86x86x42mm
İş Gerginliyi	110-240V/50-60 Hz
İş Yüğü	1000W
Çıxışların Sayı	4 Çıxışlı
Reng	Ağ

Sensorlu Elektrik Açarı



Bir Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-001GI / EL-001GIRF / EI-001GIW / EL-001GIZ / EL-001GIWRF

Ölçü	86x86x42mm
İş Gerginliyi	110-240V/50-60 Hz
İş Yüğü	1000W
Çıxışların Sayı	1 Çıxışlı
Reng	Qızılı



İki Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-002GI / EL-002GIRF / EI-002GIW / EL-002GIZ / EL-002GIWRF

Ölçü	86x86x42mm
İş Gerginliyi	110-240V/50-60 Hz
İş Yüğü	1000W
Çıxışların Sayı	2 Çıxışlı
Reng	Qızılı



Üç Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-003GI / EL-003GIRF / EI-003GIW / EL-003GIZ / EL-003GIWRF

Ölçü	86x86x42mm
İş Gerginliyi	110-240V/50-60 Hz
İş Yüğü	1000W
Çıxışların Sayı	3 Çıxışlı
Reng	Qızılı



Dörd Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-004GI / EL-004GIRF / EI-004GIW / EL-004GIZ / EL-004GIWRF

Ölçü	86x86x42mm
İş Gerginliyi	110-240V/50-60 Hz
İş Yüğü	1000W
Çıxışların Sayı	4 Çıxışlı
Reng	Qızılı

Sensorlu Elektrik Açarı

Bir Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-001B / EL-001BRF / EI-001BW / EL-001BZ / EL-001BWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gerginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüğü 1000W

Çıxışların Sayı 1 Çıxışlı

Reng Qara



İki Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-002B / EL-002BRF / EI-002BW / EL-002BZ / EL-002BWRF


Ölçü 86x86x42mm

İş Gerginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüğü 1000W

Çıxışların Sayı 2 Çıxışlı

Reng Qara



Üç Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-003B / EL-003BRF / EI-003BW / EL-003BZ / EL-003BWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gerginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüğü 1000W

Çıxışların Sayı 3 Çıxışlı

Reng Qara



Dörd Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-004B / EL-004BRF / EI-004BW / EL-004BZ / EL-004BWRF


Ölçü 86x86x42mm

İş Gerginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüğü 1000W

Çıxışların Sayı 4 Çıxışlı

Reng Qara



Sensorlu Elektrik Açarı

Bir Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-001G / EL-001GRF / EI-001GW / EL-001GZ / EL-001GWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gerginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüğü 1000W

Çıxışların Sayı 1 Çıxışlı

Rəng Boz



İki Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-002G / EL-002GRF / EI-002GW / EL-002GZ / EL-002GWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gerginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüğü 1000W

Çıxışların Sayı 2 Çıxışlı

Rəng Boz



Üç Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-003G / EL-003GRF / EI-003GW / EL-003GZ / EL-003GWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gerginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüğü 1000W

Çıxışların Sayı 3 Çıxışlı

Rəng Boz



Dörd Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-004G / EL-004GRF / EI-004GW / EL-004GZ / EL-004GWRF

Ölçü 86x86x42mm



İş Gerginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüğü 1000W/Gang

Çıxışların Sayı 4 Çıxışlı

Rəng Boz





Sensorlu Pərdə İdarəetmə Açarı

Sensorlu Pərdə İdarəetmə Açarı

Sensorlu Pərdə İdarəetmə Açarı

Model: EL-01CW / EL-01CWRF / EI-01CWW / EL-01CWZ / EL-01CWWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Ağ



Sensorlu Pərdə İdarəetmə Açarı

Model: EL-01CGI / EL-01CGIRF / EI-01CGIW / EL-01CGIZ / EL-01CGIWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Qızılı



Sensorlu Pərdə İdarəetmə Açarı

Model: EL-01CG / EL-01CGRF / EI-01CGW / EL-01CGZ / EL-01CGWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Boz



Sensorlu Pərdə İdarəetmə Açarı

Model: EL-01CB / EL-01CBRF / EI-01CBW / EL-01CBZ / EL-01CBWRF

Ölçü 86x86x42mm


İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Qara



Sensorlu İşıq Səviyyəsinə Nəzarət



Sensorlu İşiq Səviyyəsinə Nəzarət

Sensorlu İşiq Səviyyəsinə Nəzarət

Model: EL-01DW / EL-01DWRF / EI-01DWW / EL-01DWZ / EL-01DWWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Ağ



Sensorlu İşiq Səviyyəsinə Nəzarət

Model: EL-01DGI / EL-01DGIRF / EI-01DGIW / EL-01DGIZ / EL-01DGIWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Qızılı



Sensorlu İşiq Səviyyəsinə Nəzarət

Model: EL-01DG / EL-01DGRF / EI-01DGW / EL-01DGZ / EL-01DGWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Boz



Sensorlu İşiq Səviyyəsinə Nəzarət

Model: EL-01DB / EL-01DBRF / EI-01DBW / EL-01DBZ / EL-01DBWRF

Ölçü 86x86x42mm



İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Qara



Sensorlu Havalandırma İdarəetmə Açarı



Sensorlu Havalandırma İdarəetmə Açağı

Sensorlu Havalandırma İdarəetmə Açağı

Model:EL-01FW / EL-01FWRF / EI-01FWW / EL-01FWZ / EL-01FWWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Ağ



Sensorlu Havalandırma İdarəetmə Açağı

Model:EL-01FGI / EL-01FGIRF / EI-01FGIW / EL-01FGIZ / EL-01FGIWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Qızıllı



Sensorlu Havalandırma İdarəetmə Açağı

Model: EL-01DG / EL-01DGRF / EI-01DGW / EL-01DGZ / EL-01DGWRF

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Boz



Sensorlu Havalandırma İdarəetmə Açağı

Model:EL-01FB / EL-01FBRF / EI-01FBW / EL-01FBZ / EL-01FBWRF

Ölçü 86x86x42mm


İş Gərginliyi 110-240V/50-60 Hz

İş Yüku 1000W

Rəng Qara



UNİVERSAL SENSORLU ELEKTRİK AÇARLARI




Universal Sensorlu Elektrik Açarı



Bir Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı və Elektrik Yuvası

Model: EL-001UW / EL-001UWRF / EI-001UWW / EL-001UWZ / EL-001UWWRF

Ölçü	146x86x40 MM
İş Gərginliyi	110-240V/50-60 Hz
Nominal Cərəyan	10A və 13A
Çıxışların Sayı	1 Çıxışlı
Rəng	Ağ/Qara



İki Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı və Elektrik Yuvası

Model: EL-002UW / EL-002UWRF / EI-002UWW / EL-002UWZ / EL-002UWWRF

Ölçü	146x86x40 MM
İş Gərginliyi	110-240V/50-60 Hz
Nominal Cərəyan	10A və 13A
Çıxışların Sayı	2 Çıxışlı
Rəng	Ağ/Qara



Üç Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı və Elektrik Yuvası

Model: EL-003UW / EL-003UWRF / EI-003UWW / EL-003UWZ / EL-003UWWRF

Ölçü	146x86x40 MM
İş Gərginliyi	110-240V/50-60 Hz
Nominal Cərəyan	10A və 13A
Çıxışların Sayı	3 Çıxışlı
Rəng	Ağ/Qara

Universal Sensorlu Elektrik Açarı

Bir Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı, Elektrik Yuvası və USB

Model: EL-001UB / EL-001UBRF / EI-001UBW / EL-001UBZ / EL-001UBWRF

Ölçü	146x86x40 MM
İş Gərginliyi	110-240V/50-60 Hz
Nominal Cərəyan	10A və 13A
Çıxışların Sayı	1 Çıxışlı
Rəng	Ağ/Qara



Bir Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı, Elektrik Yuvası və USB

Model: EL-002UB / EL-002UBRF / EI-002UBW / EL-002UBZ / EL-002UBWRF

Ölçü	146x86x40 MM
İş Gərginliyi	110-240V/50-60 Hz
Nominal Cərəyan	10A və 13A
Çıxışların Sayı	2 Çıxışlı
Rəng	Ağ/Qara



Üç Çıxışlı Sensorlu Elektrik Açarı, Elektrik Yuvası və USB

Model: EL-003UB / EL-003UBRF / EI-003UBW / EL-003UBZ / EL-003UBWRF

Ölçü	146x86x40 MM
İş Gərginliyi	110-240V/50-60 Hz
Nominal Cərəyan	10A və 13A
Çıxışların Sayı	3 Çıxışlı
Rəng	Ağ/Qara



Müasir Dizayn



Elektrik Yuvası



Elektrik Yuvası

Model: EL-001EUW / EL-001EUGI / EI-001EUG / EL-001EUB

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 16 A

Yuvanın Sayı 1 Yuvalı

Rəng Ağ, Boz, Qızılı, Qara



Elektrik Yuvası

Model: EL-002EUW / EL-002EUGI / EI-002EUG / EL-002EUB

Ölçü 146x86x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 16 A

Yuvanın Sayı 2 Yuvalı

Rəng Ağ, Boz, Qızılı, Qara



Elektrik Yuvası və Sensorlu Elektrik Açarı

Model: EL-003W / EL-003WRF / EI-003WW / EL-003WZ / EL-003WWRF

Ölçü 223x80x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 16 A

Yuvanın Sayı 1 / 2 Yuvalı

Rəng Ağ, Boz, Qızılı, Qara



Elektrik Yuvası

Model: EL-003EUW / EL-003EUGI / EI-003EUG / EL-003EUB

Ölçü 223x80x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 16 A

Yuvanın Sayı 3 Yuvalı

Rəng Ağ, Boz, Qızılı, Qara

SATV



SATV

Model:EL-001WSATV

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Ağ



SATV

Model:EL-001GISATV

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Qızılı



SATV

Model:EL-001GSATV

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Boz



SATV

Model:EL-001BSATV

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Qara

RJ11 və TV

RJ11 və TV

Model: EL-01WRJ11TV

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Ağ



RJ11 və TV

Model: EL-01GIRJ11TV

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Qızılı



RJ11 və TV

Model: EL-01GRJ11TV

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Boz



RJ11 və TV

Model: EL-01BRJ11TV

Ölçü 86x86x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Qara



Ağıllı Otel Açarları



Ağıllı Otel Açarları

İşıq İdarəetmə Açarı

Model: EL-01WL / EL-01GIL / EL-01BL / EL-01GL

Ölçü 83x83x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Ağ, Qara, Boz, Qızılı



Pərdə İdarəetmə Açarı

Model: EL-01WCR / EL-01GICR / EL-01BCR / EL-01GCR

Ölçü 83x83x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Ağ, Qara, Boz, Qızılı



Temperatur İdarəetmə Açarı

Model: EL-01WF / EL-01GIF / EL-01BF / EL-01GF

Ölçü 83x83x42mm

İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Ağ, Qara, Boz, Qızılı



Sensorlu Çağrı Açarı

Model: EL-01WÇ / EL-01GIÇ / EL-01BÇ / EL-01GÇ

Ölçü 83x83x42mm



İş Gərginliyi 100-250V

Nominal Cərəyan 10A

Rəng Ağ, Qara, Boz, Qızılı



Ağıllı Otel Otağı






EL1-IR-03B



ELEKTRİK AÇARI



EL1-SA-88M



EL1-DA-44M



SİSTEMİN İMKANLARI



Cihaz kommutasyonu



İşıqlanma idarəetməsi



Pərdə idarəetməsi



İstilik sistemi



Kondisioner idarəetməsi



TV idarəetməsi



Tablet üzərindən idarəetmə



Elektrik açarları



Unica Plus




Unica Quadro



Unica Allegro



Unica Colors



Unica Basic






Valena Life




Valena Allure




Sensorlu Elektrik Açarının Dizaynı



NAQİL XƏTTLƏRİNİN SXEMİ WIRING DIAGRAM




QURAŞDIRILMA INSTALLATION




- ① Paneli açmaq üçün «ortvetka» istifadə edin.

Use a screwdriver to open the panel




- ② Kabellərin qoşulma sxemi

Wiring instruction




- ③ Arxa örtüyü divar qutusunda düzəltmək üçün iki vint istifadə edin.

Use two screws to fix the back enclosure into the wall box



- ④ Paneli bağlayın və bərkidin.

Close the panel and power up



Abdolvahab Salamzadə11
EVİM GROUP

